

환자 정보



이름 생년월일
홍*동 1993.09.*
성별 발사이즈
남자 250mm


검사명칭
동적족저압 종합균형검사
검사일시
2025.04.12 14:13

검사기관
뉴로게이트 데모
검사시간
50초

종합 결과


종합점수

83



→ 3등급 이하는 지속적인 지도와 관리가 필요합니다.

종합점수 비율 ⓘ



25.04.12 최초검사


ⓘ

	25.04.12 최초검사	-	-
균형검사(20점)	10	-	-
보행검사(60점)	53	-	-
체형분석(20점)	20	-	-
종합점수	83	-	-

균형검사 10/20점 ⓘ

* 내 패턴을 눌러 재생해보세요.


왼발 한 발 서기



0/5점
10.65 초

* 18~39세 남성 평균 유지 시간은 43.2 초


오른발 한 발 서기



0/5점
10.77 초

* 18~39세 남성 평균 유지 시간은 43.2 초


눈 뜨고 일렬자세 서기



5/5점
11.28 초

* 20~59세 남성 평균 유지 시간은 10 초

눈 감고 일렬자세 서기



5/5점
11.16 초


* 20~59세 남성 평균 유지 시간은 9.3 초

보행검사 53/60점

걸기 ⓘ

소요시간 **5.8 초**
걸음수 **9 걸음**
분당 걸음수 **92 spm**
* 30~39세 평균 분당걸음수는 105 ~ 125

분당 걸음수 추이 ⓘ




초지 접지 패턴 분석 결과 ⓘ

정상

정상


지면 접촉 시간 밸런스 ⓘ



정상

지면 접촉 시간 밸런스는 걷는 동안 양쪽 발이 각각 지면에 닿아 있는 시간을 비율로 환산한 값으로 52.4% 이내이면 정상으로 간주합니다.

지면 접촉 밸런스 추이 ⓘ



정상 범위 (50 ~ 52.4%)


보행주기 ⓘ

입각기 유각기


Category	Standard	Current	Target
표준	60%		40%
오른발	62.1%		37.9%
왼발	63.7%		36.3%

압력 중심 이동 패턴

* 내 보행 패턴을 눌러 재생해보세요.




정상보행 패턴



내 보행 패턴


[정상 보행의 COP 궤적]
정상 보행 시 COP는 입각기 동안 뒤꿈치에서 시작하여 엄지발가락으로 매끄럽게 전이되는 전후방 이동을 보임.
'나비형 패턴'은 좌우 하지의 체중 이동이 대칭적이며, 보행이 *일관성* 있게 유지됨을 시사.

체형분석 20/20점 ⓘ




전면

전신 왼쪽 편중 O자 다리(왼쪽)
전신 오른쪽 편중 X자 다리(오른쪽)



측면

거북목 골반 전방 변위
일자목 골반 후방 변위



후면

견갑골 회전 상부 척추 불균형